



TRIBUNAL DE SELECCIÓN Nº 4 TITULADO/A GRADO MEDIO ATS-DUE

JUNTA DE
EXTREMADURA

CATEGORÍA: Titulado/a de Grado Medio, ATS-DUE

TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD

EXAMEN TIPO 1

Badajoz, 28/06/2026



- Orden de 23 de diciembre de 2024 (DOE nº 250, de 27 de diciembre de 2024)
- Orden de 17 diciembre de 2025 (DOE nº 244, de 19 de diciembre de 2025).



1. Usted encuadraría una prueba de screening dentro de:
 - a) Prevención primordial.
 - b) Prevención primaria.
 - c) Prevención secundaria.
 - d) Prevención terciaria.
2. Para tratarse de un agente causal se deben cumplir los postulados de Koch, siendo uno de ellos:
 - a) El agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad y en los sanos.
 - b) El agente no debe aparecer en otras enfermedades.
 - c) El agente no ha de ser aislado en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad.
 - d) El agente no ha de provocar la enfermedad en un animal susceptible de ser inoculado.
3. Indique dónde NO existe un centro de Rehabilitación Psicosocial perteneciente a la Red de Salud Mental de Extremadura:
 - a) Badajoz.
 - b) Cáceres.
 - c) Mérida.
 - d) Almendralejo.
4. Según la Guía Española del Manejo Integral y Multidisciplinario de la Obesidad en personas adultas (GIRO), la sarcopenia se define cómo:
 - a) Síndrome complejo que se caracteriza por el aumento de masa muscular esquelética y de su función.
 - b) Síndrome complejo que se caracteriza por la pérdida de masa muscular esquelética y de su función.
 - c) Síndrome complejo que se caracteriza por el aumento de masa muscular esquelética pero no de su función.
 - d) Síndrome complejo que se caracteriza por la pérdida de masa muscular esquelética pero no de su función.
5. Según la Guía de la Salud Europea de Cardiología 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión, se recomienda la restricción del sodio a aproximadamente:
 - a) 10 g al día en todos los adultos con presión arterial elevada e hipertensión, equivalente a 4 g de sal al día.
 - b) 4 g al día en todos los adultos con presión arterial elevada e hipertensión, equivalente a 10 g de sal al día.
 - c) 5 g al día en todos los adultos con presión arterial elevada e hipertensión, equivalente a 2 g de sal al día.
 - d) 2 g al día en todos los adultos con presión arterial elevada e hipertensión, equivalente a 5 g de sal al día.
6. Según la Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar, ¿quién planifica, dirige y coordina las actividades de salud escolar?:
 - a) La Junta de Extremadura a través de la Consejería competente.
 - b) El Servicio Extremeño de Salud a través de la Consejería competente.
 - c) El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia a través de la Consejería competente.
 - d) El personal laboral, funcionario y estatutario de Extremadura.

7. Sabiendo que las teorías del envejecimiento consideradas "deterministas" o "no estocásticas" son innatas. Señale cuál de las siguientes es una de ellas:

- a) Teoría del error catastrófico.
- b) Teoría del entrecruzamiento.
- c) Teoría del desgaste.
- d) Teoría inmunológica.



8. El cuestionario de Barber (Versión española) consta de:

- a) 9 ítems que se responden dicotómicamente (sí o no).
- b) 11 ítems que se responden dicotómicamente (sí o no).
- c) 9 ítems puntuables cada uno de ellos con 0, 5 o 10 puntos.
- d) 11 ítems puntuables cada uno de ellos con 0, 5 o 10 puntos.

9. ¿Cuál de los siguientes alimentos, tomados en cantidades altas, NO antagoniza el efecto del Acenocumarol?:

- a) Brécol.
- b) Espinacas.
- c) Nabo.
- d) Ajo.

10. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal, estamos hablando de un:

- a) Grado de dependencia I.
- b) Grado de dependencia II.
- c) Grado de dependencia III.
- d) Grado de dependencia III +.

11. En relación con los síndromes geriátricos, es correcto que:

- a) Son un conjunto de cuadros habitualmente originados por la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en los ancianos.
- b) Son el frecuente origen de capacidad funcional y social en la población.
- c) En muy rara ocasión, son los síntomas de muchas enfermedades.
- d) Son el final de muchos otros problemas que debemos tener en cuenta desde su detección para establecer una buena prevención de los mismos.

12. La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la incontinencia urinaria como:

- a) La pérdida voluntaria o involuntaria de orina objetivamente demostrable y suficiente como para constituir un problema social e higiénico en quien la padece.
- b) La pérdida involuntaria de orina subjetivamente demostrable y suficiente como para constituir un problema social e higiénico en quien la padece.
- c) La pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable y suficiente como para constituir un problema social e higiénico en quien la padece.
- d) La pérdida voluntaria o involuntaria de orina objetivamente demostrable, aunque insuficiente como para constituir un problema social e higiénico en quien la padece.



13. ¿Cuándo se establece que un tratamiento es fútil?:
- a) Justificación fisiopatológica.
 - b) Acción fisiológica imposibilitada.
 - c) Ensayo previo útil.
 - d) Beneficio clínico razonable.
14. ¿Cómo se denomina una fractura por aplastamiento en las metáfisis de los huesos largos en las que se produce una impactación del hueso que, a su vez, condiciona una protrusión circunferencial a dicho nivel?:
- a) Fractura en tallo verde.
 - b) Fractura en rodete.
 - c) Fractura de incurvación traumática.
 - d) Fractura de síndrome compartimental.
15. Señale la opción correcta sobre el Código Ictus Extremadura. Estrategia de atención al ictus en fase aguda:
- a) El ictus es un trastorno progresivo del flujo sanguíneo cerebral que altera, de forma transitoria o permanente, la función de una determinada región del encéfalo.
 - b) El ictus isquémico es más frecuente, 80% de los casos, mientras que el hemorrágico ocurre en un 20%.
 - c) El ictus es la segunda causa de discapacidad en personas adultas.
 - d) El ictus es la primera causa de demencia.
16. La escala GDS (Global Deterioration Scale) de Reisberg evalúa la progresión de las demencias y el deterioro cognitivo, ¿de cuántos estadios clínicos consta?:
- a) 7.
 - b) 10.
 - c) 8.
 - d) 16.
17. Según la clasificación morfológica de las anemias, ¿de qué tipo es la anemia ferropénica?:
- a) Microcítica.
 - b) Normocítica.
 - c) Macrocítica.
 - d) Tetracítica.
18. El enfisema pulmonar se caracteriza por:
- a) Destrucción de paredes alveolares.
 - b) Aumento del tejido pulmonar.
 - c) Acúmulo de secreciones bronquiales.
 - d) Broncoespasmo reversible.
19. ¿Cuál es el tipo de glaucoma más frecuente?:
- a) El glaucoma de ángulo cerrado.
 - b) El glaucoma congénito.
 - c) El glaucoma de ángulo abierto.
 - d) El glaucoma secundario.

20. El tipo de déficit auditivo que afecta a las estructuras del oído medio y externo, y que habitualmente es de causa mecánica (como por ejemplo un tapón de cerumen), se denomina:
- Sordera o hipoacusia de conducción.
 - Sordera o hipoacusia sensorial.
 - Sordera o hipoacusia central.
 - Sordera o hipoacusia de aferencia.
21. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es característica de la nutrición parenteral?:
- Aspiración pulmonar.
 - Obstrucción de la sonda.
 - Diarrea osmótica.
 - Flebitis química.
22. En el paciente geriátrico con cáncer, la coexistencia de inflamación sistémica, anorexia y pérdida de masa muscular, se define como:
- Deshidratación.
 - Caquexia.
 - Inanición.
 - Obesidad sarcopénica.
23. ¿Cuál NO es una causa de xerostomía en el enfermo terminal?:
- El uso de fármacos anticolinérgicos.
 - El uso de morfina.
 - El tratamiento con radioterapia local.
 - El uso de fármacos sialogogos.
24. ¿Cuál de las siguientes escalas NO se utiliza para la valoración del riesgo de padecer úlceras por presión?:
- Escala de Cubbin-Jackson.
 - Escala de Epworth.
 - Escala de Norton.
 - Escala EMINA.
25. ¿Cuántos problemas de enfermería describe Faye Glenn Abdellah en su Teoría Los Problemas de Enfermería?:
- 21.
 - 23.
 - 25.
 - 27.
26. En relación con el concepto de eficacia anticonceptiva, se utilizan indicadores estandarizados para valorar los distintos métodos. ¿Cuál es el más utilizado?:
- Índice de incidencia poblacional.
 - Índice de fertilidad.
 - Índice de Pearl.
 - Índice de riesgo reproductivo.



27. En un país con sistema sanitario financiado mediante impuestos, con cobertura universal, profesionales sanitarios asalariados por el Estado y una provisión de servicios pública y gratuita en el punto de uso, ¿en qué modelo sanitario se encuentra principalmente?:

- a) Modelo liberal.
- b) Modelo Bismarck.
- c) Modelo Beveridge.
- d) Sistema de pago directo.

28. Según la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, la aprobación y modificación de los límites territoriales de las áreas de salud corresponde a:

- a) La Junta de Extremadura, oído el Consejo Extremeño de Salud.
- b) Al titular de la Consejería con competencias en materia de sanidad.
- c) La Dirección del Servicio Extremeño de Salud.
- d) El Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud.

29. En un centro residencial se detecta un brote de neumonía donde los pacientes más afectados son aquellos con enfermedades crónicas previas y deterioro nutricional, a pesar de compartir el mismo entorno. ¿Cuál es el factor determinante según la tríada ecológica?:

- a) El agente infeccioso.
- b) El medio ambiente.
- c) El huésped.
- d) La biomasa.

30. Según el Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, un residuo citotóxico derivado de tratamiento oncológico se clasifica cómo:

- a) Grupo III.
- b) Grupo I.
- c) Grupo II.
- d) Grupo IV.

31. ¿Qué característica define al virus de la Hepatitis D (HDV)?:

- a) Virus ADN autónomo.
- b) Virus ARN defectivo.
- c) Virus ARN encapsulado independiente.
- d) Virus bacteriano intracelular.



32. En la definición de tuberculosis de la OMS, son síntomas de esta enfermedad:

- a) Tos persistente, astenia, pérdida de peso y sudores nocturnos.
- b) Tos persistente, astenia, pérdida de peso y sudoración diurna.
- c) Tos persistente, astenia, aumento de peso y sudoración nocturna.
- d) Tos persistente, aumento de la vitalidad, aumento de peso y sudoración nocturna.

33. Señale la opción correcta. Según la OMS, la brucelosis:

- a) Es una de las zoonosis menos extendidas en el mundo.
- b) No puede afectar a los perros.
- c) La transmisión de persona a persona es poco frecuente.
- d) No está sujeta a notificación obligatoria.



34. ¿Cuál es el periodo de incubación del tétanos?:
- a) Entre doce y veinticuatro horas.
 - b) Entre tres y veintiún días.
 - c) Entre treinta y treinta y cinco días.
 - d) Más de treinta y cinco días.
35. Según El Grupo de Estudios del SIDA (GESIDA), el periodo ventana de una prueba de detección del VIH de cuarta generación es:
- a) De 7 semanas.
 - b) De 10 semanas.
 - c) De 5 semanas.
 - d) De 2 semanas.
36. Según el Decreto 47/2023 de 10 de mayo, por el que se regula el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿Cuál de las siguientes funciones corresponden al enfermero del equipo de atención primaria?:
- a) Atención exclusiva en la fase de tratamiento, delegando a los servicios de Salud Pública la prevención.
 - b) Limitar la atención sanitaria al centro de salud, evitando la asistencia a centros residenciales y al domicilio.
 - c) Realizar la atención con metodología enfermera, elaborando planes de cuidados que aseguren su continuidad en otros niveles asistenciales.
 - d) Gestionar las agendas de trabajo de forma independiente sin tener en cuenta las necesidades de la unidad básica asistencial.
37. Según el Decreto 47/2023, de 10 de mayo, por el que se regula el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de Atención Primaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el nombramiento de la dirección de la zona de salud, tendrá una duración de:
- a) 2 años.
 - b) 3 años.
 - c) 4 años.
 - d) 5 años.
38. ¿En qué eje del Plan de Salud de Extremadura está recogido "la salud del mayor y la promoción del envejecimiento saludable"?:
- a) Eje II: Prevención y atención a los problemas de salud prevalentes.
 - b) Eje IV: Promoción de estilos de vida saludable.
 - c) Eje III: Mejora del sistema sanitario público de Extremadura.
 - d) Eje I: Mejora y protección de la salud, prevención y atención a la enfermedad.
39. ¿Qué escala estratifica la clínica de los pacientes con isquemia arterial periférica?:
- a) Escala de NIHSS.
 - b) Escala de Glasgow.
 - c) Escala de Borg.
 - d) Escala de Fontaine.

40. Según la Sociedad Española de Cardiología, qué debe hacer un paciente que sufre cardiopatía isquémica:
- a) Aumentar el consumo de grasas saturadas.
 - b) Sustituir en su dieta grasas monoinsaturadas por grasas saturadas.
 - c) Aumentar el consumo de grasas trans.
 - d) Aumentar el consumo de ácidos grasos tipo 3.
41. Una persona tiene mayor predisposición genética a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) si tiene:
- a) Deficiencia de alfa 1 globulina.
 - b) Deficiencia de alfa 1 antitripsina.
 - c) Aumento de alfa 1 globulina.
 - d) No hay predisposición genética a padecer EPOC.
42. ¿Cuál es una consecuencia a largo plazo de la insuficiencia ovárica primaria?:
- a) Aumento de la protección cardiovascular.
 - b) Osteoporosis.
 - c) Aumento de la fertilidad.
 - d) Ciclos regulares de ovulación.
43. Según NANDA-I 2024-2026, los diagnósticos de enfermería están organizados en:
- a) 10 dominios.
 - b) 15 dominios.
 - c) 13 dominios.
 - d) 7 dominios.
44. La rizoartrosis es una artrosis de la articulación:
- a) Radiometacarpiana.
 - b) Trapeciometacarpiana.
 - c) Tibioperonea.
 - d) Tibioastragalina.
45. ¿Cómo presenta las pupilas una persona con intoxicación por anfetaminas?:
- a) Coloboma.
 - b) Miosis.
 - c) Midriasis.
 - d) Sin alteraciones.
46. ¿A qué nos referimos con el Signo de Dickinson?:
- a) Al reblandecimiento y la elasticidad de la región ístmica.
 - b) A una prominencia del útero debido a que su crecimiento es asimétrico.
 - c) A la forma globulosa que adquiere el útero.
 - d) Cuando el cuello uterino y la parte superior de la vagina adquieren un tono azulado.



47. ¿Cómo se denominan las lesiones que se producen en los niños menores de 2 años, y que están reseñadas en la historia clínica, con intentos de explicación inverosímiles por parte de la persona responsable o que son imposibles de justificar por el desarrollo madurativo del lactante y que su presencia induce a sospechar posibles situaciones de maltrato?:
- a) Lesiones corrosivas.
 - b) Lesiones abusivas.
 - c) Lesiones comodín.
 - d) Lesiones centinelas.
48. Indique la respuesta correcta sobre el Test de Apgar:
- a) La prueba evalúa 10 parámetros fundamentales.
 - b) Una puntuación por debajo de 2 en el test realizado a los 10 minutos de vida indica ausencia de riesgo neonatal.
 - c) Se realiza a los 10 minutos del nacimiento y a las 24 horas de vida.
 - d) El llanto vigoroso del recién nacido puntúa 2 puntos.
49. La fase de remisión parcial de la Diabetes tipo I que se caracteriza por una reducción importante de los requerimientos de insulina, se denomina:
- a) Fenómeno de Somogyi.
 - b) Hipoglucemia de la Aurora.
 - c) Hiperglucemia de la Aurora.
 - d) Periodo de luna de miel.
50. Según el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Extremeño de Salud, ¿cómo debe abrirse una ampolla?:
- a) Hacia el operador.
 - b) En dirección contraria al operador.
 - c) Con las manos desnudas.
 - d) Tras sumergirla en agua.
51. ¿Cómo se denomina el horno de laboratorio que puede llegar a alcanzar temperaturas por encima de los 1000°C?:
- a) Estufa de secado.
 - b) Estufa de cultivo.
 - c) Mufla.
 - d) Bureta.
52. La propiedad por la que algunas drogas producen los mismos efectos o aún más acentuados con dosis más bajas, ¿se denomina?:
- a) Tolerancia cruzada.
 - b) Tolerancia aguda.
 - c) Tolerancia recíproca.
 - d) Tolerancia invertida.



53. ¿De cuántos Títulos consta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?:

- a) De 3 Títulos en total.
- b) De un Título Preliminar y 3 Títulos.
- c) De un Título Preliminar y 4 Títulos.
- d) De un Título Preliminar y 5 Títulos

54. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho de los empleados públicos a la progresión en la carrera profesional y promoción interna se realizará según los principios constitucionales de:

- a) Igualdad, mérito, capacidad y celeridad.
- b) Mérito, capacidad, publicidad y antigüedad.
- c) Igualdad, mérito y capacidad, mediante sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
- d) Capacidad y mérito y a través de los sistemas objetivos que sean fijados por la ley para cada categoría.

55. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, ¿en cuál de los siguientes supuestos NO se considera devengable económicamente o aplicable el régimen del horario/jornada que se cita?:

- a) Para el complemento de Nocturnidad, cuando la jornada de trabajo comience a partir de las 7:00 de la mañana.
- b) Para el complemento de Jornada Partida, cuando la interrupción de la jornada laboral sea de al menos una hora y se realice durante dos días a la semana.
- c) Para el complemento de Turnicidad, cuando exista una rotación de turnos consecutivos que afecte, como mínimo, al 15 % de la jornada en el periodo considerado
- d) Para el complemento de trabajos en domingos y festivos, cuando el inicio de la jornada sea anterior a las 24:00 horas del domingo y al menos la mitad de la jornada transcurra con posterioridad.

56. En el sistema general de provisión de puestos de trabajo vacantes regulado en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, ¿qué características y periodicidad tiene asignada la resolución del concurso de traslados?:

- a) Es un concurso de carácter cerrado que se convoca únicamente de forma extraordinaria cada dos años.
- b) Es un concurso abierto y permanente, cuyas resoluciones se producen con un carácter cuatrimestral.
- c) Es un concurso restringido exclusivamente al personal del mismo grupo profesional, con resoluciones de carácter semestral.
- d) Es un concurso abierto que se resuelve de forma anual coincidiendo con el cierre del año natural.



57. Según se recoge en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura, ¿cuál es la consideración primordial que se establece sobre las horas extraordinarias?:
- a) Las partes firmantes acuerdan que sólo se realizarán aquellas horas extraordinarias, que tendrán carácter obligatorio, necesarias para prevenir o reparar siniestros, riesgos de pérdida de materias primas o de vidas humanas u otros daños extraordinarios y urgentes.
 - b) Las horas extraordinarias se comunicarán semanalmente al órgano administrativo competente y a los representantes de los trabajadores.
 - c) El valor de la hora ordinaria, hora extraordinaria y hora extraordinaria en domingos y festivos, será el que se establezca para cada Grupo por la Comisión Paritaria del Convenio.
 - d) La compensación por las horas extraordinarias podrá hacerse de común acuerdo entre las partes, mediante el disfrute de tiempo de descanso, con el incremento del 75%. En este caso, dicho tiempo se acumulará hasta formar jornadas de trabajo completas, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y dentro de un plazo máximo de 6 meses.
58. Según se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, qué se consideran "daños derivados del trabajo":
- a) Cualquier alteración física o psíquica previsible que disminuya el rendimiento laboral del operario.
 - b) Únicamente los accidentes de trabajo calificados como graves o muy graves y las enfermedades profesionales baremadas.
 - c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
 - d) El conjunto de factores de riesgo ambientales e higiénicos que de manera continuada debilitan la salud del trabajador.
59. En relación con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, cada cuánto tiempo aprobará la Junta de Extremadura el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
- a) Cada dos años.
 - b) Anualmente.
 - c) Cada cuatro años.
 - d) Cada vez que se inicie un nuevo mandato electoral.
60. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:
- a) Doce años.
 - b) Catorce años.
 - c) Diez años.
 - d) Trece años.

PREGUNTAS PRÁCTICAS

61. Según el calendario de vacunación específica en personas adultas de Extremadura, y teniendo en cuenta a las personas institucionalizadas como personas en situación de riesgo (riesgo de exposición), salvo contraindicación, en su centro residencial se debería administrar la siguiente vacuna:
- a) Fiebre Amarilla.
 - b) Rotavirus.
 - c) Enfermedad Neumocócica.
 - d) Dengue.



62. Usted viene observando, en uno de los usuarios de su centro residencial cierta dejadez, indolencia, falta de vigor o energía, por lo que describirá dicho estado en su historia clínica cómo:

- a) Delirio.
- b) Confabulación.
- c) Apatía.
- d) Deja vu.

63. Usted observa en Ángel (78 años), usuario de su centro residencial desde hace 20 años, una disminución en su talla y un vientre más redondeado, pero no presenta patología alguna ni predisposición al desarrollo de las mismas, por lo que lo describirá en su historia clínica cómo:

- a) Anciano frágil.
- b) Anciano de riesgo.
- c) Anciano sano.
- d) Anciano enfermo.

64. María acude a su consulta verbalizando que tiene dolor. Usted le pide que indique la intensidad de su sensación dolorosa sobre una línea continua con los extremos marcados por dos líneas verticales que indican la experiencia dolorosa marcando un extremo como "No dolor" y el otro como "Máximo dolor imaginable", ¿qué herramienta está usando?:

- a) Escala Visual Analógica.
- b) Termómetro del dolor.
- c) Escala de grises de Luesher.
- d) Test de Lattinen.

65. Usted está en su consulta de enfermería y recibe la visita de Miguel, hijo de Juan, usuario de su centro residencial. Miguel acaba de conocer que su padre tiene un tumor cerebral y nos pide que no se lo digamos ya que no sabe cuál será su reacción. Nos encontramos ante lo que se conoce como:

- a) Obstinación terapéutica.
- b) Futilidad terapéutica.
- c) Conspiración del silencio.
- d) Adistanasia.

66. María, nueva usuaria de su centro residencial, está tomando Levodopa. Usted, como enfermera, procederá a explicarle que se le administrará dicha medicación una hora antes de las comidas cuando el menú contenga:

- a) Plátano.
- b) Espinacas.
- c) Huevo.
- d) Brécol.



67. En su consulta de enfermería, está valorando el estado cognitivo de una persona mayor con bajo nivel educativo, y aplica el MMSE (Mini-Mental State Examination o Mini examen del Estado Mental, ¿Qué precaución debe tomar?:
- No aplicarlo.
 - Ajustar la interpretación.
 - Cambiar a CAM (Confusion Assessment Method o Método para la Evaluación de la Confusión).
 - Ignorar resultados.
68. En su centro residencial, usted observa que una paciente con enfermedad cardíaca tiene una ligera limitación de la actividad física, asintomática en reposo. La actividad física habitual le produce fatiga, disnea y palpitaciones. Según la clasificación funcional de la New York Heart Association, la insuficiencia cardíaca de esta paciente sería de clase:
- I.
 - II.
 - III.
 - IV.
69. Usted atiende a una paciente de 83 años con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) que presenta una gasometría con pH bajo y PaCO_2 (presión parcial de dióxido de carbono arterial) elevada. ¿Qué alteración ácido-base se identifica?:
- Alcalosis metabólica.
 - Alcalosis respiratoria.
 - Acidosis metabólica.
 - Acidosis respiratoria.
70. En un centro residencial hay un paciente con cáncer en tratamiento con quimioterapia, que presenta mucositis. El equipo de enfermería prioriza este problema frente a otros síntomas. ¿En qué fase del PAE (proceso de atención de enfermería) ocurre esta acción?:
- Ejecución.
 - Diagnóstico.
 - Valoración.
 - Planificación.
71. En la atención de una persona diagnosticada de enfermedad terminal, el paciente nos expresa: "Si hago bien el tratamiento, quizá todo cambie". ¿Qué fase del modelo de Kübler Ross sugiere esta verbalización?:
- Ira.
 - Negociación.
 - Aceptación.
 - Depresión.
72. En la valoración de una paciente al ingreso, usted utiliza la escala de Norton y observa que su estado físico general es mediano, que presenta incontinencia urinaria, está apática, camina con ayuda y su movilidad está disminuida, por lo que la puntuación obtenida será de:
- 12 puntos.
 - 14 puntos.
 - 10 puntos.
 - 13 puntos.



73. En la valoración inicial de un paciente, usted evalúa su capacidad funcional mediante el Índice de Katz, ¿Qué patrón funcional de Marjory Gordon está valorando?:

- a) Percepción-Manejo de la salud.
- b) Adaptación-Tolerancia al estrés.
- c) Actividad-Ejercicio.
- d) Auto percepción-Autoconcepto.

74. Varón de 60 años, que acude al servicio de urgencias por herida punzante en la mano al caer sobre una herramienta agrícola sucia. No recuerda si está vacunado contra el tétanos. ¿Cuál sería la pauta de tratamiento más correcta a seguir según el Comité asesor de vacunas e inmunizaciones?:

- a) Limpiar la herida y revisar a las 48 horas.
- b) Administrar inmunoglobulina antitetánica humana, limpiar y desinfectar la herida, sin olvidar vacunar al enfermo ya que la enfermedad no confiere inmunidad.
- c) Curar y desinfectar la herida y administrar sólo gammaglobulina
- d) Limpiar la herida y administrar antibióticos orales durante 10 días

75. Mujer de 48 años acude a consulta de enfermería con sofocos, sudoración, cambios de humor. En su última analítica presenta aumento de la hormona foliculoestimulante (FSH) y una disminución del estradiol. Esta clínica es compatible con:

- a) Síndrome climatérico.
- b) Hipertiroidismo.
- c) Síndrome de vaciado rápido.
- d) Anemia.

76. Tienes que atender a un paciente con intoxicación etílica grave, señale la actuación más adecuada:

- a) Una ducha fría y administrar café para revertir los efectos del alcohol.
- b) Vigilar únicamente la temperatura corporal para evitar hipotermia.
- c) Canalización de vía venosa periférica e infusión de suero glucosado al 5%.
- d) Restringir la administración de vitamina B1.

PREGUNTAS DE RESERVA TEÓRICAS

1. Dentro de los determinantes sociales de la obesidad se encuentran los determinantes estructurales. Indique cual NO es un determinante estructural según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO):

- a) Nivel socio - económico.
- b) Políticas públicas y servicios de salud.
- c) Desigualdades de género.
- d) Ambiente social y redes de apoyo.

2. El grado de refuerzo a corto plazo del uso de una droga está ligado a:

- a) La proporción de aumento de los niveles de dopamina en el núcleo accumbens.
- b) La proporción de disminución de proteínas G en la corteza prefrontal.
- c) La proporción de la disminución de los niveles de glutamato en el cerebelo.
- d) La proporción de aumento de oxígeno en la corteza cerebral.



3. Señale la opción correcta. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año.
 - b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
 - c) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses.
 - d) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves a los seis meses.
4. Indique la respuesta correcta respecto al programa de prevención de drogas "Construye tu Mundo":
- a) Está destinado a los servicios de hostelería.
 - b) Está destinado a personas mayores de edad.
 - c) Se lleva cabo en Comunidades Terapéuticas.
 - d) Es un programa de prevención audiovisual.
5. La escala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale) es una herramienta que permite clasificar la gravedad de la disfagia en función de la capacidad de deglución, el tipo de dieta y el grado de independencia del paciente. ¿Cuántos niveles de gravedad incluye esta escala?:
- a) 7 niveles.
 - b) 8 niveles.
 - c) 9 niveles.
 - d) 10 niveles.
6. La fractura del cúbito junto con la luxación de la cabeza del radio se denomina:
- a) De Colles.
 - b) De Chance.
 - c) De Monteggia.
 - d) De Segon.
7. ¿Cómo se denomina el programa de intervención preventivo educativo con menores que son sancionados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por tenencia ilícita de sustancias tóxicas o estupefacientes ?:
- a) PANDORA.
 - b) ESTUDES.
 - c) EDADES.
 - d) ENA.



PREGUNTAS DE RESERVA PRÁCTICAS

8. Durante el período expulsivo, una mujer con analgesia epidural y dilatación completa no siente necesidad inmediata de pujar. El registro fetal es normal y existen recursos adecuados para vigilancia materno-fetal. ¿Qué recomienda la OMS?:
- a) Indicar pujos inmediatos dirigidos.
 - b) Aplicar presión sobre el fondo uterino.
 - c) Retrasar el pujo entre 1 y 2 horas o hasta recuperar la sensación de pujo.
 - d) Realizar episiotomía rutinaria.

9. Tras realizar a María un electrocardiograma, usted observa una bradicardia y la onda J (onda de Osborn) siguiendo al complejo QR, esto corresponde a:
- a) Hemorragia aguda.
 - b) Shock hipovolémico.
 - c) Hipotermia.
 - d) Hipertiroidismo.
10. María presenta artrosis y usted observa en sus manos unos nódulos interfalángicos proximales muy característicos, ¿cómo los describirá en su historia clínica?:
- a) Nódulos de Kéfir.
 - b) Nódulos de Bouchard.
 - c) Nódulos de Heberden.
 - d) Nódulos de Evans.

